

außen *leuchten*

Für Haus und Garten 2020/2021



Leuchtsystem




Anthrazit/silber, Aluminium-Acryl, Lichtaustritt zweiseitig, mit Bewegungsmelder und Wechsellinsen für 30°, 60° und 90° Ausstrahlwinkel, kombinierbar mit Hausnummernschild, H. 13,8 cm, Ø 11 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 215 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672606
€ 109,31


Hausnummernschild, transparent, Kunststoff, Zahlensätze und 1 Buchstabensatz in Edelstahlloptik, H. 24 cm, B. 20 cm, T. 0,4 cm, die Montage kann sowohl ober- als auch unterhalb der Leuchte erfolgen

2672607
€ 25,18



Anthrazit/silber, Aludruckguss, mit Erdspieß, H. 59,2 cm, B. 11 cm, T. 21,2 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **4,3 W LED, 185 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 90°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672608
€ 142,78



Bodenaufbauleuchte, Anthrazit, Aluminiumdruckguss, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 180°, H. 32 mm, Ø 160 mm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 2x120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672609
€ 95,18



Bodeinbaustrahler, Edelstahl, bis 100 kg belastbar, Abstrahlwinkel 90°, Einbauöffnung 63 mm, Einbautiefe 35 mm, Ø 70 mm, inkl. eingebauten **1,3 W LED, 50 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672610
€ 23,75





Bodeneinbaustrahler, silber, Metall, bis 500 kg belastbar, Abstrahlwinkel 38°, bis zu 20° schwenkbar, Einbauöffnung 150 mm, Einbautiefe 150 mm, Ø 140 mm, inkl. eingebauten **6 W LED, 427 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Transformator und Controller zum Schalten / Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672611
€ 95,18



Schwarz, Aluminium, Kunststoff, H. 42 cm, Ø 11 cm, **Set bestehend aus 3 Leuchten** mit eingebauten **6 W LED, 3x270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 m Verbindungskabel und 75 VA Transformator, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672612
€ 261,78



Anthrazit/silber, Aludruckguss, H. 42 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **6,8 W LED, 500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Ausstrahlwinkel 40°, Controller zum Schalten und Dimmen per Fernbedienung nicht im Lieferumfang enthalten, 24 V, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672613
€ 107,08



Controller inkl. Fernbedienung, zum Schalten und Dimmen mittels Fernbedienung bis zu einer Gesamtleistung von 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß, Reichweite der Fernbedienung bis zu 15 Meter, mit einer Fernbedienung lassen sich beliebig viele Controller steuern

2672614
€ 84,09

Einzelcontroller ohne Fernbedienung, als Ergänzung zum Controller (2672614), zur Steuerung unterschiedlicher Szenarien und zum zusätzlichen Schalten und Dimmen, für eine Gesamtleistung von bis zu 75 W, 24 V, inkl. Erdspieß

2672615
€ 66,05



Transformator, 24 V DC, mit Stecker

max. 21 W, schwarz, H. 10,4 cm, B. 5 cm, T. 3 cm, IP44

2672616
€ 29,73

max. 75 W, grau, H. 4 cm, B. 6,4 cm, L. 18,6 cm, IP67

2672617
€ 59,48

max. 150 W, grau, H. 4 cm, B. 7 cm, L. 22,3 cm, IP67

2672618
€ 95,18



Abdeckung

Grau, Kunststoff, H. 4,5 cm, B. 8,9 cm, L. 26 cm

2672619
€ 29,73



Verteiler

3-fach, schwarz, 24 V, H. 7,5 cm, B. 9,4 cm

2672620
€ 17,83



Verbindungskabel

Schwarz, 2x1,5 mm², für max. 150 W Leistung

1 m, 1in-2out
3932876
€ 15,57

1 m, 1in-3out
2672621
€ 20,21

5 m, 1in-1out
3932877
€ 23,99

10 m, 1in-1out
3932878
€ 45,62

10 m, 1in-5out
2672622
€ 71,38

15 m, 1in-7out
2672623
€ 89,23



Wand- / Deckenleuchten



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649126	4649128	4649127
€ 95,20	€ 95,20	€ 95,20



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649114	4649116	4649115
€ 102,34	€ 102,34	€ 102,34



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, Ø 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649117	4649119	4649118
€ 160,65	€ 160,65	€ 160,65



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, H. 12 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649129	4649131	4649130
€ 108,29	€ 108,29	€ 108,29



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig, H. 12 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **6,2 W LED**, **455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649120	4649122	4649121
€ 114,24	€ 114,24	€ 114,24



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 21,5 cm, Ausl. 14,7 cm, B. 9 cm, **GU10**, inkl. austauschbarer **2x6,2 W LED**, **2x455 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK08, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie

schwarz	weiß	graphit
4649123	4649125	4649124
€ 179,69	€ 179,69	€ 179,69



LED **IP55**

Graphit, Aluminium, klares Glas, dreh- und schwenkbar, inkl. PIR-Bewegungsmelder, H. 15 cm, B. 8,5 cm, Ausl. 15,5 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **740 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1565314
€ 236,81



LED **IP44**

Aluminium, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **7,3 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	grau	anthrazit
3024600	3024601	3024603
€ 131,97	€ 131,97	€ 131,97

IP44

Anthrazit, Aluminium, satiniertes Glas, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, für **80 W, R7s**, 78 mm, 230 V

3024423
€ 71,04



LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, mit zweiseitigem Lichtaustritt, H. 14 cm, B. 14 cm, Ausl. 5 cm, inkl. eingebauten **2x3 W SMD-LED, 2x180 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß matt	titanfarbig	anthrazit
1043702	2199985	2199984
€ 109,40	€ 109,40	€ 109,40

LED IP65 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig, H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **23 W LED, 827 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737688	8737690
€ 183,26	€ 183,26

LED IP65 5 Jahre Garantie

Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt einseitig (45° unten), H. 10 cm, L. 20 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **12,5 W LED, 407 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß	anthrazit
8737682	8737684
€ 146,37	€ 146,37

LED IP54 5 Jahre Garantie

Aluminiumguss, schwenkbar, H. 10 cm, B. 7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 210 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

titanfarbig	anthrazit
2199983	2199982
€ 102,80	€ 102,80



stufenlos verstellbarer Lichtaustritt

LED IP54

Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 10 cm, B. 10 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x3 W LED, 2x260 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß	4159287
	€ 236,81
silbergrau	4324225
	€ 236,81
mattschwarz	4324224
	€ 236,81

LED IP54

Massiv Aluminium, Lichtaustritt stufenlos verstellbar, H. 15 cm, B. 15 cm, Ausl. 15 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED, 2x475 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

mattweiß	4776405
	€ 296,31
silbergrau	4776406
	€ 296,31
nickel matt eloxiert	2923616
	€ 296,31

Wand- / Deckenleuchten



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 11 cm, B. 20,7 cm, Ausl. 7,5 cm, inkl. eingebauten **2x5 W LED**, **800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667130
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 14,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **2x10 W LED**, **1.450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667133
€ 165,41




Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7,8 cm, Ø 10,7 cm, Ausl. 12,1 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **1.280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667131
€ 117,81



Anthrazit, Aluminium, H. 13,2 cm, B. 12 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **710 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1667132
€ 141,61



Aluminium, Lichtaustritt individuell einstellbar durch 3 beiliegende Filterscheiben, H. 10,4 cm, B. 8,7 cm, Ausl. 10 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **500 lm**, Lichtfarbe warmweiß (2700 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



schwarz
1507393
€ 87,95

weiß
1507392
€ 87,95

grau
1507394
€ 87,95

Edelstahl
1507396
€ 87,95

verzinkt
1507395
€ 87,95



schwarz
1507387
€ 87,95

weiß
1507386
€ 87,95

grau
1507388
€ 87,95

Edelstahl
1507390
€ 87,95

verzinkt
1507389
€ 87,95



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, Abdeckung Kunststoff weiß, abnehmbare Tafel aus klarem Kunststoff, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), H. 10 cm, H. inkl. Tafel 18,5 cm, B. 16 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **5 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2199978
€ 70,10

anthrazit
2199979
€ 70,10



LED **IP54**

Aluminium, Kunststoff opal, Abdeckung über Magnetbefestigung beliebig wechselbar, inkl. eingebauten **9 W LED**, **665 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 4,7 cm, Ø 14,5 cm, mit Betriebsgerät, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

strukturweiß 2923613 € 118,88	struktureisilber 2923615 € 118,88	struktureiswarz 2923614 € 118,88
--	--	---



LED **IP65** **5 Jahre Garantie**

Aluminium, Lichtaustritt zweiseitig, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 6 cm, B. 10,3 cm, L. 32 cm, inkl. eingebauten **10 W LED**, **550 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

graphit 2810140 € 182,07	weiß 2810139 € 182,07
---------------------------------------	------------------------------------



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, mit integriertem Dämmerungsschalter, H. 21 cm, B. 16 cm, Ausl. 5,8 cm, inkl. Nummern- und Buchstabenset (A-Z, 0-9), inkl. eingebauten **9 W LED**, **850 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1047711
€ 101,90



LED **IP54** **5 Jahre Garantie**

Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 8,5 cm, B. 17 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **6,5 W SMD-LED**, **700 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß 2199980 € 127,20	anthrazit 2199981 € 127,20
------------------------------------	---



LED **IP44** **5 Jahre Garantie**

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Lichtaustritt zweiseitig (15° oben, 45° unten), inkl. eingebauten **2x3 W LED**, **113 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 10 cm, B. 10 cm, L. 10 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4724721
€ 153,51



LED **IP65**

Anthrazit, Aluminium, Glas matt, 45° schwenkbar, H. 13 cm, B. 13 cm, Ausl. 16 cm, inkl. eingebauten **11 W LED** (CREE), **1.027 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

2672624
€ 170,23



LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt zweiseitig, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 5,5 cm, B. 13 cm, L. 22 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **300 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939456
€ 184,09

Wand- / Deckenleuchten



Schwarz, Aluminium, Glas klar, Montage mit Lichtaustritt nach oben oder unten möglich, H. 7,5 cm, B. 7,9 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **2,1 W LED, 96 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932870
€ 29,57



Weiß, Kunststoff, Aufbau, H. 12,5 cm, B. 12,5 cm, Ausl. 2,7 cm, 3 Abdeckrahmen im Lieferumfang enthalten (weiß, grau, anthrazit), inkl. eingebauten **1,5 W LED, 130 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Diffusor zur Veränderung der Lichtfarbe auf warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3024604
€ 46,89



Graphit, Aluminium, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, H. 3,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **4 W LED, 120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), IK06, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2810138
€ 91,63



Schwarz, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, H. 19 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **8 W LED, 880 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08

1348397
€ 255,90



Graphit, Aluminiumdruckguss, Glas opal, H. 31 cm, B. 19,5 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 180° Bewegungsmelder
2810056
€ 204,68

ohne Bewegungsmelder
2810055
€ 161,84



Anthrazit, Aluminiumguss, Acrylglas opal, inkl. Überspannungsschutz, H. 26 cm, B. 19 cm, Ausl. 5,5 cm, inkl. austauschbarer **16 W LED, 1.600 lm**, dimmbar über Phasenabschnittdimmer, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abdeckung schlagfest IK08

2017003
€ 327,00



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, Ø 25 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4654279
€ 63,00



Weiß, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK06), für Wand- und Deckenmontage, H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4654285
€ 71,00



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 12 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **10,5 W LED, E27**
 schwarz **4155246 € 77,35**
 weiß **4155248 € 77,35**
 graphit **4155247 € 77,35**



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **4649132 € 166,60**
 weiß **4649134 € 166,60**
 graphit **4649133 € 166,60**



mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 440 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810109 € 242,76**
 weiß **2810112 € 242,76**
 graphit **2810115 € 242,76**



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 27 cm, Ausl. 11 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



für z. B. **10,5 W LED, E27**
 schwarz **4365155 € 73,78**
 weiß **4365157 € 73,78**
 graphit **4365156 € 73,78**



inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810000 € 166,60**
 weiß **2810002 € 166,60**
 graphit **2810001 € 166,60**



mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **11,5 W LED, 840 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 weiß **2810004 € 221,34**
 graphit **2810003 € 221,34**



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **10,5 W LED, E27**
 schwarz **4155240 € 79,73**
 weiß **4155242 € 79,73**
 graphit **4155241 € 79,73**

H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810005 € 157,08**
 weiß **2810007 € 157,08**
 graphit **2810006 € 157,08**



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810099 € 204,68**
 weiß **2810106 € 204,68**
 graphit **2810102 € 204,68**



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 9 cm, mit integriertem Dämmerungsschalter, inkl. eingebauten **10 W LED, 580 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 schwarz **2810098 € 211,82**
 weiß **2810105 € 211,82**
 graphit **2810101 € 211,82**



H. 30,8 cm, B. 30,8 cm, Ausl. 8,8 cm, mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
 weiß **2810108 € 259,42**
 graphit **2810104 € 259,42**

Wand- / Deckenleuchten



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Deckenmontage möglich, Ø 32 cm, Ausl. 8,5 cm, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, (EEK-Spektrum A++ - E)



inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
schwarz
2810110
€ 184,45

weiß
2810113
€ 184,45

graphit
2810116
€ 184,45

mit HF-Bewegungsmelder unsichtbar in der Leuchte integriert, inkl. eingebauten **19 W LED, 1.225 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+
weiß
2810111
€ 239,19

graphit
2810114
€ 239,19



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), H. 24 cm, B. 24 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **500 lm/532 lm/597 lm/662 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz
2310129
€ 158,27

weiß
2310126
€ 158,27

graphit
2310132
€ 158,27

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310130
€ 189,21

weiß
2310127
€ 189,21

graphit
2310133
€ 189,21



Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Abdeckung UV-beständiges, schlag- und stoßfestes Polycarbonat (IK10), Ø 27 cm, Ausl. 7,7 cm, inkl. eingebauten **7 W LED**, individueller Lichtstärkenanpassung **670 lm/737 lm/800 lm/900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



dimmbar über Phasenabschnittdimmer

schwarz
2310102
€ 158,27

weiß
2310099
€ 158,27

graphit
2310105
€ 158,27

mit integriertem Dämmerungsschalter, nicht dimmbar

schwarz
2310103
€ 189,21

weiß
2310100
€ 189,21

graphit
2310106
€ 189,21



Edelstahl, Glas opal, L. 23 cm, B. 25 cm, Ausl. 14 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4820373
€ 158,00



ohne Bewegungsmelder
2677380
€ 103,80



Silber metallic, korrosionsbeständiger Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Kristallglas seidenmatt, mit Schutzgitter und zweiter Kabeleinführung zur Netzweiterleitung, Ø 26,8 cm, H. 10 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

1331754
€ 188,02



Weiß, Polycarbonat schlag- und stoßfest (IK10), geeignet für Installation in Meeresnähe, inkl. 2 Kabelaushängen, mit Präsenzmelder und Tageslichtsensor, optional Grundhelligkeit bei Abwesenheit einstellbar (10%/20%/30%/50%), H. 9,8 cm, Ø 36 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 2.535 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

3932868
€ 233,60





Deckeneinbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, schwenkbar 25°, separates Deckenteil des Strahlers ermöglicht Vorinstallation der Leuchte, zum Renovieren wird nur das Vorderteil abgezogen, Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 55 mm, Ø 80 mm, für z. B. **8 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V

4986923
€ 55,45



Deckenaufbaustrahler aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, H. 106 mm, Ø 78 mm, für z. B. **3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

4989958
€ 219,91



Wandleuchte aus hochwertigem **V4A Edelstahl**, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 196 mm, Ø 60 mm, Ausl. 119 mm, für z. B. **2x3,9 W LED**, **GU10**, 230 V

5100341
€ 287,03



NV-Deckeneinbauleuchte, **V4A Edelstahl**, Glas klar, Deckenausschnitt 68 mm, Einbautiefe 55 mm, für z. B. **5,5 W LED**, MR16, **GU5,3**, 12 V

Ø 82 mm

Edelstahl weiß
4756333
€ 62,83

82x82 mm

Edelstahl weiß
4756334
€ 65,33



Bügel für Einbaustrahler zum Nachrüsten mit Hochvolt-Fassung GZ10 und beidseitiger Zugentlastung, nicht für Strahler aus Guss geeignet!
2635645
€ 12,50



V4A Edelstahl, satiniertes Glas, Lichtaustritt zweiseitig, H. 7 cm, B. 17 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **5,4 W LED**, **583 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

1602899
€ 187,42



Edelstahl & Aluminiumdruckguss, inkl. eingebauten **2x7 W LED**, **2x433 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit zweiseitigem Lichtaustritt 110°/110° oder durch mitgelieferten Reflektor 100°/40°, bzw. 40°/40°, Diffusor: Floatglas, H. 11,2 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2810064
€ 148,75



Edelstahl, Lichtaustritt zweiseitig, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 6,5 cm, inkl. eingebauten **2x6 W LED**, **2x456 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)

2199999
€ 148,75



Edelstahl, Glas opal, Ø 28 cm, Ausl. 10 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**

3808991
€ 176,70



Edelstahl, Glas opal, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 10,5 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**

4132054
€ 165,77



Edelstahl gebürstet, Glas opal, H. 28 cm, B. 16 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. **9 W LED**, **E27**



mit 200° Bewegungsmelder
4820392
€ 195,16



ohne Bewegungsmelder
4820391
€ 136,85

Wand- / Deckenleuchten

IP44 

Floatglas satiniert,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
9 W LED, E27



mit 200° Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820398
€ 176,12

anthrazit pulver-
beschichtet
8739274
€ 176,12

ohne Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820396
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039189
€ 117,81



IP44 

Floatglas satiniert,
H. 28 cm, B. 18 cm,
Ausl. 8 cm, für z. B.
9 W LED, E27



mit 200° Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820397
€ 176,12


anthrazit pulver-
beschichtet
8739270
€ 176,12

ohne Bewegungs-
melder
Edelstahl gebürstet
4820395
€ 117,81
anthrazit pulver-
beschichtet
2039187
€ 117,81



IP54 

Anthrazit/schwarz,
Aluminium Polyethy-
len Polykarbonat,
H. 25,4 cm, Ø 29 cm,
Pendellänge max.
1500 cm, für z. B.
max. **18 W LED, E27**
3932869
€ 88,66



 IP44

Kunststoff, mit
130° Bewegungs-
melder, H. 27,5 cm,
Ø 21,5 cm, Ausl.
25 cm, für z. B. **14 W**
LED, E27

Blasenglas klar	Glas opal
schwarz	schwarz
2473734	3698187
€ 95,20	€ 95,20
weiß	weiß
2473733	3698188
€ 95,20	€ 95,20



IP54

Glas klar, H. 25,5 cm, Ø 27,5 cm,
Ausl. 42 cm, für z. B. **9 W LED,**
E27

schwarz
4820943
€ 49,95
verzinkt
(15 Jahre
Garantie)
3758056
€ 49,95

IP43

Aluminium, weiß, Glas opal, H. 50 cm,
B. 25 cm, Ausl. 41 cm, für z. B. **14 W**
LED, E27
4158057
€ 123,76



IP65

Graphit, Aluminium-
druckguss pulver-
beschichtet, klares
Glas, dimmbar,
H. 25,6 cm, B. 13,1 cm,
Ausl. 11,8 cm, für
z. B. **20 W LED, E27**
3932873
€ 129,71



IP54

Aluminium, Lichtaustritt
zweiseitig, H. 19,5 cm,
Ø 7,5 cm, Ausl. 12,5 cm,
für z. B. **2x3,9 W LED,**
GU10, 230 V
3447813
€ 39,95



  IP44 

Edelstahl, Glas
opal, mit 360°
Bewegungsmelder
(Zeit- und
Dämmerungs-
schalter einstellbar),
H. 35 cm, B. 20 cm,
Ausl. 22,5 cm,
für z. B. **9 W LED, E27**
4820364
€ 216,00





Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 41,5 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812922
€ 152,30
schwarz
3807745
€ 152,30
weiß
3808419
€ 152,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812921
€ 215,20
schwarz
3807744
€ 215,20
weiß
3808418
€ 215,20




Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, ohne Bewegungsmelder, H. 45 cm, Ø 26 cm, Ausl. 32 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
2677363
€ 152,30
schwarz
3807743
€ 152,30
weiß
3808417
€ 152,30



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, inkl. Mast, H. 207 cm, Ø 64 cm, für z. B. **3x9 W LED, E27**

braun-messing
4812923
€ 577,50
schwarz
3807751
€ 577,50
weiß
3808457
€ 577,50



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 135,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812924
€ 253,20
schwarz
2677364
€ 253,20
weiß
3808526
€ 253,20



Erdeinbaustück, für Poller- und Podestleuchten H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,25



Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 56,5 cm, Ø 26 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

braun-messing
4812920
€ 202,70
schwarz
3807666
€ 202,70
weiß
3807925
€ 202,70



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 35 cm, Ø 20 cm, Ausl. 29,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar)
4125737
€ 220,50

ohne Bewegungsmelder
4125736
€ 161,50



Braun-messing, Aluminiumguss, schlagfestes Acrylglas klar, H. 21,5 cm, B. 23,5 cm, Ausl. 13 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4125745
€ 175,90

Leuchtenserien



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff klar, inkl. Dämmerungssensor (über Schalter deaktivierbar), für z. B. max. **28 W LED, E27**

H. 33 cm,
B. 12,5 cm,
Ausl. 18,6 cm
1158725
€ 76,40



H. 100 cm,
B. 23 cm,
T. 21 cm
1158949
€ 165,80



H. 60 cm,
B. 23 cm,
T. 21 cm
1159013
€ 127,40



Erdspieß,
H. 40 cm,
B. 20 cm,
T. 14 cm
2199996
€ 46,40



Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, H. 20,5 cm, B. 12 cm, Ausl. 14,5 cm, für z. B. **14 W LED, E27**



mit 180° Bewegungsmelder
4158053
€ 248,71
ohne Bewegungsmelder
4158052
€ 189,21



Edelstahl massiv, gebürstet, Opalglas, B. 12 cm, L. 12 cm, für z. B. **14 W LED, E27**

H. 40 cm
4158054
€ 236,81
H. 85 cm
4158055
€ 284,41



Glas klar, H. 23 cm, Ø 22 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820937
€ 49,95

Edelstahl
4820938
€ 94,95



Glas klar, H. 92,5 cm, Ø 22 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820941
€ 119,95

Edelstahl
4820942
€ 144,95



Glas klar, mit 100° Bewegungsmelder, H. 22 cm, Ø 23 cm, Ausl. 25 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

verzinkt (15 Jahre Garantie)
4820939
€ 94,95

Edelstahl
4820940
€ 119,95



Edelstahl, Glas opal, B. 21 cm, Ausl. 25,5 cm, für z. B. **9 W LED, E27**



mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 36,5 cm
3808625
€ 275,20

ohne Bewegungsmelder, H. 34,5 cm
4812945
€ 217,50



Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, B. 21 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

4812953
€ 265,60

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,25



LED Deckeneinbauleuchte, IP54
mit nach hinten versetztem COB LED für reduzierte Blendung, inkl. Netzgerät, dimmbar (Phasenabschnitt), Aluminiumdruckguss, starr
Deckenausschnitt 62mm, Einbautiefe 43mm



Rund, Durchmesser 70mm
LED 9W, 700lm, 3000K, 36°

J13.746 weiß € 106,98
J13.744 schwarz € 106,98



Quadratisch, 70x70mm
LED 9W, 700lm, 3000K, 36°


J13.750 weiß € 106,98
J13.748 schwarz € 106,98

LED Deckeneinbauleuchte, IP54
mit nach hinten versetztem COB LED für reduzierte Blendung, inkl. Netzgerät, dimmbar (Phasenabschnitt), Aluminiumdruckguss, starr
Deckenausschnitt 62mm, Einbautiefe 43mm



Rund, Durchmesser 70mm, Höhe 60mm
LED 9W, 550lm, 3000K, 24°

J13.754 weiß € 118,88
J13.752 schwarz € 118,88



Quadratisch, 70x70mm, Höhe 60mm
LED 9W, 550lm, 3000K, 24°

J13.758 weiß € 118,88
J13.756 schwarz € 118,88



LED Einbauleuchten-Set, IP68, zur Akzentuierung von Terrassen, Wegen und Treppen. Komplettsset besteht aus: 5 Akzentlichtpunkten mit jeweils 5m vergossenem Anschlusskabel, Outdoor-Netzteil, Chlor- und Solewasserbeständiges V4A Edelstahlgehäuse LED eingebaut, Ø: 2,5cm, DA: 2cm, ET: 1cm
5 x 0,25W, 14lm, 2700K, 120°, diffuse Lichtverteilung
Energieeffizienzklasse A + +

361.509

€ 308,21



LED Einbauleuchte-Set, IP67
zur Montage in Boden, Wand und Decke
Komplettsset besteht aus:
- 3 Spots mit 5m Anschlusskabel und Niedervoltstecker
- 3 Montagehülsen
- 1 x 3-fach Verteiler
- Netzteil 12 V, 20W
Blendring V4A Edelstahl, Gehäuse Aluminium eloxiert
Ø: 5cm, DA: 4,2cm, ET: 4cm
LED eingebaut
3 x 3W, 3000K, 207lm
40° Abstrahlwinkel
Energieeffizienzklasse A + +
265.827

€ 391,51



LED Bodeneinbauleuchte, IP67
Leuchte mit symmetrischer oder asymmetrischer Lichtverteilung. Trittsteife Leuchte für den flächenbündigen Einbau in Erdreich, Rasen oder Kies. Die Leuchte darf nicht von Fahrzeugen überrollt werden.
Abdeckung aus Edelstahl, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
Sicherheitsglas klar, Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium.
LED Netzteil eingebaut, inkl. 1,80m Anschlussleitung mit Wasserstopper geeignet für direkte Erdverlegung.

LED austauschbar, Energieeffizienzklasse A + + - A

Ø: 110mm, DA: 70mm, ET: 125mm
J22.425 symmetrisch, 4,1W, 320lm, 3000K € 313,45
J22.427 asymmetrisch, 4,1W, 320lm, 3000K € 313,45

Ø: 140mm, DA: 95mm, ET: 175mm
J22.426 symmetrisch, 5,9W, 615lm, 3000K € 449,82
J22.428 asymmetrisch, 5,9W, 680lm, 3000K € 449,82



LED Bodeneinbauleuchte, IP67
mit runder Edelstahlblende und kratzfester Glasabdeckung, Ø 10,5cm, DA: 8,6cm, H: 9,70cm
LED eingebaut, inkl. Bodeneinbautopf und Netzgerät
50cm Anschlussleitung, 0,5t belastbar
Energieeffizienzklasse A - A + +

J22.984 LED 5,58W, 300lm, 3000K, 24° € 249,00



LED Bodeneinbauleuchte, IP67
schwenkbar mit innovativer Kugelmechanik 25°
direkter Anschluss an 230V AC
ohne externes Netzteil
inkl. 5m Anschlussleitung mit Schuko-stecker
Gehäuse V4A Edelstahl mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
Ø: 100mm, ET: 110mm, DA: 72mm,
Energieeffizienzklasse A +
J13.613 6W, 423lm, 3000K, diffus € 290,36
Einbauhülse
J13.626 € 8,21





LED Wandleuchte, IP64, Leuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt. LED Netzteil eingebaut. Gehäuse aus Aluminiumguss. Sicherheitsglas klar. LED austauschbar
Energieeffizienzklasse A + + - A
LED 10,5W, 600lm, 3000K
B: 110mm, H: 190mm, T: 125mm
906.248 grafit € 478,62



LED Wandleuchte, IP65, Leuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt. LED Netzteil eingebaut.
Gehäuse aus Aluminiumguss. Sicherheitsglas mattiert.
LED austauschbar, Energieeffizienzklasse A + + - A
LED 10W, 732lm, 3000K,
B: 172mm, H: 110mm, T: 100mm
185.519 grafit € 386,63



LED Wandleuchte, IP64, Leuchte mit gerichtetem Lichtaustritt. LED Netzteil eingebaut. Gehäuse aus Aluminiumguss. Sicherheitsglas mattiert.
LED austauschbar, Energieeffizienzklasse A + + - A

LED 2,7W, 170lm, 3000K
B: 100mm, H: 95mm, T: 60mm
906.632 grafit € 260,73

LED 5,3W, 360lm, 3000K
B: 175mm, H: 95mm, T: 60mm
906.678 grafit € 346,17



LED Wandleuchte, IP64, Leuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt. LED Netzteil eingebaut. Gehäuse aus Aluminiumguss. Mit weißem Sicherheitsglas.
LED austauschbar, Energieeffizienzklasse A + + - A

LED 4,9W, 245lm, 3000K
B: 200mm, H: 55mm, T: 120mm
906.986 grafit € 315,72

LED 6,8W, 515lm, 3000K
B: 300mm, H: 55mm, T: 120mm
907.416 grafit € 400,55



LED Gartenleuchte, IP64, Leuchte mit abgeblendetem, nach unten gerichtetem Licht. LED Netzteil eingebaut. Gehäuse aus Aluminiumguss, Erdstück aus feuerverzinktem Stahl. LED austauschbar.
Energieeffizienzklasse A + + - A
LED 2,7W, 135lm, 3000K
B: 90mm, H: 700mm, T: 105mm
908.562 grafit € 363,78



LED Scheinwerfer, IP65, mit Erdspieß, Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff, mit streuender Lichtstärkeverteilung. Netzteil eingebaut, Anschlussfertig mit 5m Leitung und Netzstecker
LED austauschbar, Energieeffizienzklasse A + +
LED 6,5W, 440lm, 3000K
H: 365mm, Ø: 110mm, B: 110mm
F42.489 grafit € 284,29



LED Gartenleuchte, IP65, Leuchte mit freistrahlen- dem Licht. Kristallglas innen weiß. LED Netzteil eingebaut. Gehäuse aus Aluminiumguss, Erdstück aus feuerverzinktem Stahl. LED austauschbar.
Energieeffizienzklasse A + + - A
LED 4W, 260lm, 3000K

B: 120mm, H: 400mm, T: 120mm
D33.622 grafit € 380,52

B: 120mm, H: 800mm, T: 120mm
D33.623 grafit € 437,09



LED Gartenleuchte, IP65
Leuchte mit abgeblendetem, nach unten gerichtetem Licht. LED Netzteil eingebaut. Gehäuse aus Aluminium- guss, Erdstück aus feuerverzinktem Stahl.
LED austauschbar.
Energieeffizienzklasse A + + - A
LED 4,9W, 225lm, 3000K
B: 90mm, H: 255mm, T: 90mm
425.547 grafit € 331,89

LED Deckenleuchte, IP54

mit präziser Erfassung. Die vier Infrarot-Sensoren lassen sich mechanisch von 2-8m individuell einstellen. Dabei fungiert die Leuchtenabdeckung gleichzeitig als Sensorlinse.
Lichtfarbe 3000K, 14W LED, 1430lm, Ra >80-89,
D: 310mm, H: 69mm
Erfassungswinkel 360°, Erfassungsbereich 2-8m,
Zeiteinstellung 5s - 30min.
Montagehöhe 2m - 6m, LED nicht austauschbar,
Energieeffizienzklasse A - A +
H32.022 silber € 172,55
H32.023 anthrazit € 172,55



Solar LED Leuchte, IP44

UV-beständiger Kunststoff,
inkl. 1,2W, LED 4000K, 150lm
Solar-Panel und LED Panel können separat voneinander montiert werden. Inkl. 6m Verlängerungskabel und Kompass zur optimalen Ausrichtung des Panels.
Optionale Grundhelligkeit
Lithium-Ferrum-Akku bis zu 60 Tagen Leuchtdauer
inkl. Passiv Infrarotsensor 140°, Reichweite 8m
H: 29,8cm, B: 18,9cm, T: 18,7cm
LED eingebaut
736.301 anthrazit € 287,98



LED Sensorleuchte, IP54
Aluminium, Abdeckung PMMA opal, inkl. Schutzgitter, inkl. Infrarot-Mini-Sensor 360° Reichweite 7m, Montagehöhe 2,50m
H: 29,1cm B: 30,5cm Ausl. 12,6cm, LED eingebaut
1 x 9W LED, 753lm, 3000K
Energieeffizienzklasse A +
H22.876 anthrazit € 279,65



LED Sensorleuchte, IP54
Aluminium, Abdeckung PMMA opal, inkl. Infrarot-Mini-Sensor 360° Reichweite 7m, Montagehöhe 2,50m
H: 29,1cm B: 30,5cm Ausl. 10,4cm, LED eingebaut
1 x 9W LED, 753lm, 3000K
Energieeffizienzklasse A +
H22.875 anthrazit € 279,65



LED Sensorleuchte, IP54
Aluminium, Abdeckung PMMA opal
inkl. Infrarot-Mini-Sensor 360° Reichweite 7m, Montagehöhe 2,50m
D: 25,3cm Ausl. 10,9cm, LED eingebaut
1 x 9W LED, 753lm, 3000K
Energieeffizienzklasse A +
J12.470 anthrazit € 178,50



LED Sensorleuchte, IP54
Aluminium, Abdeckung PMMA opal inkl. Schutzgitter, inkl. Infrarot-Mini-Sensor 360° Reichweite 7m, Montagehöhe 2,50m
D: 25,3cm Ausl. 12,4cm, LED eingebaut
1 x 9W LED, 753lm, 3000K
Energieeffizienzklasse A +
J12.471 anthrazit € 178,50

LED Wand- und Deckeneinbauleuchte, IP64
quadratisch, diffuse Linse, geeignet für den Einbau in Standard-Unterputzdosen, Ø: 55mm, DA: 3,2cm
L: 8cm, B: 8cm, ET: 3cm, LED eingebaut
1 x 3W, LED 3000K, 48lm, 230 V
Energieeffizienzklasse A +
666.650 Alu eloxiert € 114,00



LED Wandleuchte, IP54
mit zweiseitigem Lichtaustritt.
Der Lichtkegel ist unabhängig voneinander stufenlos von 3 bis 87° einstellbar, Aluminium
H: 15cm B: 18cm Ausl. 7,5cm, LED eingebaut
2 x 7,5W LED, 1200lm, 3000K
Energieeffizienzklasse A +
J13.791 anthrazit € 165,41



Gartenstrahler mit Erdspieß, IP68
Gehäuse Edelstahl V2A, Erdspieß und Montagebügel,
1 x GU10, max. 35W, 230 V
D: 100mm, H: 150mm



mit 6m Zuleitung und Netzstecker
F41.049 edelstahl € 142,90

mit 2,50m Zuleitung und Netzstecker
116.871 edelstahl € 121,90

LED Strahler, IP55

Aluminium/Glas sattiniert, 180° schwenkbar
LED 18W, 3000K, 850lm, CRI > 80, 120°
inkl. 5m Anschlussleitung und Montagehalter für die Montage direkt an Wand, Decke und Boden
L: 60cm B: 4,2cm, H: 6,2cm
LED eingebaut, Energieeffizienzklasse A + + - A
J22.982 anthrazit € 299,00



4-fach Steckdosenpieß, IP44
Kunststoffgehäuse grün, H:240mm,
B:95mm,T:170mm
Erdspieß abschraubbar, Schutzkontaktsteckdose mit Federklappe und Kindersicherung
inkl. 5m Zuleitung und Netzstecker

L35.421 € 31,90



LED Gartenstrahler, IP67, besteht aus:
Gehäuse Aluminium, grau eloxiert, Komplettsatz mit 5m Zuleitung und Schuko-Stecker, Edelstahl-Erdspieß und Montagebügel, LED eingebaut
Energieeffizienzklasse A + +

1 x 6W, LED 2700K, 35°, 408lm, 230 V
B: 65mm, H: 100mm, T: 80mm
H22.158 alu eloxiert € 236,80



Gartenleuchte, IP55

Stahl gerostet, jede Leuchte ist ein Unikat
1x E27, Abdeckung Polycarbonat
Inkl. 3-polig Verbindungsbox IP68 und
LED- Lampe E27 4,7W, 380lm, 3000K
Energieeffizienzklasse A+

H:400mm, B:120mm, T:120mm, Fuß 170mm x 170mm
J23.192 Stahl gerostet € 335,58

H:710mm, B:120mm, T:120mm, Fuß 170mm x 170mm
J23.193 Stahl gerostet € 414,12



Infrarot-Bewegungsmelder, IP54

Kunststoff, inkl. Eckwandhalter, Reichweite 12m,
Erfassungswinkel, 180° mit 90° Öffnungswinkel,
Montagehöhe 1,80-4,00m

H: 12cm, B: 7,8cm, Ausl.: 5,5cm,
Ansprechelligkeit: 2 - 2000lux

J22.422 schwarz € 59,50
J22.421 weiß € 59,50
J22.424 anthrazit € 82,11



Infrarot-Bewegungsmelder, IP54

Kunststoff, Reichweite 2 - 20m in drei Richtungen
einstellbar, Zeiteinstellung 5sec. - 15min.
Erfassungswinkel 300° mit 180° Öffnungswinkel
Ansprechelligkeit 2 - 2000lux
inkl. Eckwandhalter und Fernbedienung
H: 72mm, B: 114mm, T: 128mm



H07.414 inox € 157,08
H07.413 schwarz € 133,28
H01.659 weiß € 133,28
H80.666 anthrazit € 157,08

iHF Bewegungsmelder, IP54

3D-Antennentechnik, erkennt und unterscheidet
bewegte Objekte, keine Fehlschaltungen mehr durch
Kleintiere, Kälte oder Hitze.

UV-beständiger Kunststoff, Reichweite 1-7m
einstellbarer Erfassungsbereich auf 3 Achsen
Zeiteinstellung 10sec. - 30min.

Erfassungswinkel 160°
Ansprechelligkeit 2 - 2000lux
H: 120mm, B: 117mm, T: 120mm

C02.908 weiß € 202,30
C02.907 schwarz € 202,30
C02.905 anthrazit € 202,30



Steckdosen säule, IP44

V2A Edelstahl
2 Steckdosen, H: 30cm, B: 8cm, T: 7cm,
H22.145 edelstahl € 126,14
J16.757 schwarz € 133,28

3 Steckdosen, H: 37cm, B: 8cm, T: 7cm
H22.146 edelstahl € 145,18
J16.759 schwarz € 154,70

646.690 Erdeinbausockel € 59,50



Steckdosen säule mit LED Leuchte, IP44
V2A Edelstahl, 1 x 2W, LED ca. 130lm, 4000K
Energieeffizienzklasse A+

2 Steckdosen, H: 40cm, B: 8cm, T: 9,5cm
L35.453 edelstahl € 223,72
L35.452 schwarz € 240,38

3 Steckdosen, H: 60cm, B: 8cm, T: 9,5cm,
L35.455 edelstahl € 259,42
L35.454 schwarz € 278,46

646.696 Erdeinbausockel € 59,50



Steckdosen säule, IP44, Aluminium

H: 29,5cm, Dach 15 x 15cm, Fuß 17 x 12cm

2 Steckdosen
H22.144 schwarz € 102,34
599.551 silbergrau € 102,34

4 Steckdosen
H22.143 schwarz € 123,76
599.557 silbergrau € 123,76

646.696 Erdeinbausockel € 59,50



Steckdosen säule, IP44, Edelstahl

H: 30cm, Dach 15 x 15cm, Fuß 10 x 10cm

3 Steckdosen
H22.148 edelstahl € 254,66

2 Steckdosen, Dach 15 x 20cm
1 CEE-Steckdose 5 pol., 16A
H22.149 edelstahl € 304,64

646.690 Erdeinbausockel € 59,50

IP44 





Edelstahl, Glas opal, H. 30 cm, Ø 11 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4820402
 € 140,42




Edelstahl, Glas opal, Ø 11 cm, für z. B. 14 W LED, E27
 H. 60 cm
5973913
 € 180,88
 H. 90 cm
4820404
 € 230,86






IP44 




Edelstahl, Glas opal, mit Montageplatte, H. 28 cm, B. 18 cm, Ausl. 9 cm, für z. B. 9 W LED, E27
2677362
 € 207,30




Edelstahl, Glas opal, H. 90 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. 9 W LED, E27

 mit 90° Bewegungsmelder
4824116
 € 529,60
 ohne Bewegungsmelder
4812952
 € 378,80

Edelstahl, Glas opal, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, für z. B. 9 W LED, E27
 
 mit 360° Bewegungsmelder (Zeit- und Dämmerungsschalter einstellbar), H. 38 cm
4132052
 € 275,25
 ohne Bewegungsmelder, H. 35,5 cm
4132053
 € 216,34



Edelstahl, Glas opal, H. 35,5 cm, Ausl. 17 cm, Ø 10,3 cm, mit Unterlicht für z. B. 6 W LED, PAR20, und für z. B. 9 W LED, E27
4820366
 € 235,40



Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
 € 99,25

IP44 



Edelstahl, Glas weiß, H. 30 cm, Ø 23 cm, Ausl. 26 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4366601
 € 142,80



Edelstahl, Glas weiß, H. 60 cm, Ø 23 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4366604
 € 192,78



Edelstahl, Glas weiß, H. 90 cm, Ø 23 cm, für z. B. 14 W LED, E27
4366603
 € 242,76

IP44 



Makrolon, H. 80 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L 24 W, 2G11
 anthrazit
4366564
 € 278,46
 Edelstahl gebürstet
4820390
 € 278,46



Edelstahl gebürstet, H. 40 cm, L. 16 cm, B. 8 cm, für TC-L 18 W, 2G11
 anthrazit
4366581
 € 186,83
 Edelstahl gebürstet
5973908
 € 186,83



Glas opal, H. 22 cm, B. 22 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten 12 W LED, 1.200 lm, warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)




mit 200° Bewegungsmelder
 anthrazit
1667127
 € 211,82
 Edelstahl gebürstet
1667126
 € 211,82



ohne Bewegungsmelder
 anthrazit
2039194
 € 153,51
 Edelstahl gebürstet
2039193
 € 153,51

Leuchtenserien



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, B. 17 cm, Ausl. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 50 cm
1689592
€ 165,80

H. 100 cm
1689582
€ 191,30



Anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 15 cm, B. 17 cm, Ausl. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 1.000 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
1689550
€ 152,90
ohne Bewegungsmelder
1689549
€ 127,40



IP44

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, Kunststoff weiß, Ø 8,5 cm, für z. B. max. **28 W LED, E27**



H. 17,5 cm, Ausl. 11,8 cm

H. 33 cm, Ausl. 11,8 cm, Lichtaustritt zweiseitig (2xE27)



mit 120° Bewegungsmelder
1158755
€ 54,80
ohne Bewegungsmelder
3854391
€ 31,90



mit 120° Bewegungsmelder
1158757
€ 76,20
ohne Bewegungsmelder
3854392
€ 42,10

H. 30 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1159033
€ 63,50
ohne Bewegungsmelder
3854394
€ 42,10

Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996
€ 46,40

H. 80 cm, Fuß-Ø 12 cm



mit 120° Bewegungsmelder
1158972
€ 95,60
ohne Bewegungsmelder
3854393
€ 70,10



Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, H. 16 cm, B. 10 cm, Ausl. 10,5 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
2199977
€ 165,80
ohne Bewegungsmelder
2923625
€ 140,30



Bewegungsmelder in Funktion




Anthrazit, Aluminiumguss, Kunststoff weiß, Ausl. 12,5 cm, B. 14 cm, inkl. eingebauten **9 W SMD-LED, 900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 120° Bewegungsmelder
H. 50 cm **2199991** **€ 191,30**
H. 100 cm **2199989** **€ 216,80**

ohne Bewegungsmelder
H. 50 cm **1043699** **€ 165,80**
H. 100 cm **1043700** **€ 191,30**
Erdspieß, H. 40 cm, B. 20 cm, T. 14 cm
2199996 **€ 46,40**





LED IP65

Anthrazit, Aluminium pulverbeschichtet, schmutzabweisend durch Pulverbeschichtung mit Lotuseffekt, Diffusor klar, H. 94 cm, Ø 17 cm, inkl. eingebauten **16 W LED, 1.030 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



mit 140° Bewegungsmelder, 3 m Reichweite, Nachlaufzeit 1-15 min (Automatik-DALI)

1030487
€ 631,89

schaltbar Ein/Aus
1030471
€ 517,65



LED IP54

Anthrazit, Aluminium, Acryldiffusor satiniert, Lichtaustritt dreiseitig (je 120° versetzt), H. 200 cm, Ø 12 cm, inkl. eingebauten **27 W LED, 1.220 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3078948
€ 522,41

Erdspieß,
stahl verzinkt

4891259
€ 82,11

Montageplatte,
stahl verzinkt

3078940
€ 34,51

LED IP65

Anthrazit, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, H. 75 cm, B. 9 cm, L. 12 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 537 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3402471
€ 436,73

Erdbefestigung,
H. 26 cm

1235347
€ 27,00



LED IP54

Anthrazit, Aluminium, H. 80 cm, B. 13 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 818 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3025546
€ 223,48

H. 85 cm,
L. 4,7 cm
3854398
€ 286,79

H. 80 cm,
L. 14,4 cm
3854399
€ 422,45

Erdbefestigung,
Edelstahl,
H. 25,4 cm,
B. 11 cm
3854397
€ 34,51

LED IP65

Grau-Schwarz, Aluminium, Lichtaustritt asymmetrisch, B. 6 cm, inkl. eingebauten **9 W LED, 1.207 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

Weitere Farben auf Anfrage!

Garten- / Wegeleuchten




LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,5 cm, Ø 9 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **570 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1871083
€ 148,39



LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Glas klar, H. 9,4 cm, B. 9 cm, L. 9 cm, inkl. eingebauten **9 W LED**, **590 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

1871084
€ 148,39

LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Lichtaustritt einseitig, Spot schwenkbar, H. 5,5 cm, B. 16,1 cm, Ausl. 11 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **270 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



2939455
€ 178,14



LED **IP54**

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Glas klar, Lichtaustritt zweiseitig, H. 12,5 cm, B. 4,3 cm, Ausl. 9 cm, inkl. eingebauten **11 W LED**, **280 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)



1871030
€ 124,83



LED **IP54**



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, H. 25 cm, B. 10,3 cm, L. 11 cm, inkl. eingebauten **19 W LED**, **690 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939454
€ 154,34



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, Diffusor Kunststoff (PC) opal, für Sockelmontage, H. 65 cm, B. 10,8 cm, L. 10,8 cm, inkl. eingebauten **12 W LED**, **390 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

2939452
€ 267,63





Edelstahl/weiß, Acryl, solar, mit Dämmerungssensor und Akku (2xAA-Akku 1,5 V Mignon), inkl. Nummern- und Buchstaben-set (a-z, 0-9), H. 22 cm, B. 23 cm, Ausl. 6 cm, inkl. eingebauten **0,2 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)



3858739
€ 52,84



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0"18650 Akku/3,7 V), H. 4,1 cm, Ø 14,7 cm, inkl. eingebauten **1,2 W LED, 30 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3402463
€ 42,01



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (0"18650 Akku/3,7 V), H. 10 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 24 cm, inkl. eingebauten **3x1,2 W LED, 3x40 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3402464
€ 84,09



Anthrazit, Kunststoff, solar, mit Bewegungsmelder und austauschbarem Akku (1x18650 Akku/3,7 V), Ø 17,6 cm, Ausl. 6,2 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 85 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

3932875
€ 60,05



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 4,6 cm, B. 14 cm, Ausl. 19 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667128
€ 94,01



Anthrazit, Aluminium, solar, H. 65 cm, B. 14 cm, L. 16,5 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 195 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

1667129
€ 117,81



Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss, solar, mit 120° Bewegungsmelder, Dämmerungsschalter und Lithium-Akku, Betriebsdauer 100% max. 2,5-3h/10% max. 20-25h, inkl. Kunststoff-Erdspieß, H. 24,5 cm, B. 20 cm, L. 20 cm, inkl. eingebauten **3,5 W LED, 250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

2936496
€ 202,06




Garten- / Wegeleuchten



Alle Q®-Leuchten sind ZigBee-zertifiziert und können in zahlreiche Smart Home Systeme integriert werden. Darüber hinaus lassen sich die hier aufgeführten Q-Leuchten auch mit Amazon Echo Plus steuern: „ALEXA schalte das Licht an!“

Anthrazit, Aluminiumdruckguss dimm- und regelbar mittels beigefügter Funkfernbedienung, integrierbar in ZigBee-fähige Systeme, inkl. eingebauten LED, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)



Kopf schwenkbar, H. 103 cm, B. 20 cm, L. 29 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44
1384982
€ 229,95



H. 7,5 cm, B. 36,4 cm, L. 36,4 cm, **18 W LED, 2.200 lm**, IP65
1384937
€ 219,00



H. 10 cm, B. 16 cm, L. 16 cm, **8,4 W LED, 1.060 lm**, IP65
1384945
€ 149,00



H. 11 cm, B. 11 cm, L. 11 cm, **2x4,8 W LED, 2x480 lm**, IP44
1384980
€ 189,95



IP44

Weiß matt, Kunststoff (PMMA), **für Festmontage geeignet**, ohne Zuleitung, zusätzlicher Erdspeiß im Lieferumfang enthalten, **E27**

- Ø 30 cm, für z. B. **11 W LED**
3025425
€ 128,28
- Ø 40 cm, für z. B. **13 W LED**
3025426
€ 160,65
- Ø 50 cm, für z. B. **13 W LED**
3025493
€ 233,60



Weiß, Kunststoff, dimm- und regelbar mittels beigefügter IR-Fernbedienung, WiZApp oder Amazon Alexa und Google Home, inkl. eingebauten **8,5 W LED, 600 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß bis kaltweiß (3000-5500 Kelvin), inkl. separatem Erdspeiß, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

- Ø 30 cm **1159055**
€ 191,30
- Ø 40 cm **1159056**
€ 242,30



LED IP54


Weiß, Polyethylen, inkl. **1 W LED**, RGB, mit Ladegerät und Fernbedienung, H. 23 cm, Ø 15,4 cm, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)
3024727
€ 114,48



Sektküher, weiß, Kunststoff, mit Farbwechsel RGBW und Fernbedienung, Bluetooth-Lautsprecher integriert, USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 38 cm, Ø 24 cm, inkl. eingebauten **2 W LED-RGBW, 25 lm**, EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

3854396
€ 149,20





LED IP54



Aluminiumdruckguss, USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer bis 9h, dimmbar, H. 38,5 cm, Ø 11 cm, inkl. eingebauten **2,2 W LED, 154 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3402469
€ 117,81
weiß
3932874
€ 117,81
silber
3402470
€ 117,81

LED 5 Jahre Garantie

Satiniert, Aluminium, Polykarbonat, 60° schwenkbar, 350° drehbar, 4-fach dimmbar (100%-75%-50%-25%-Off), USB Anschluss mit Ladefunktion und Ladekabel, Betriebsdauer 100%-10h/75%-12h/50%-18h/25%-30h, H. 21,5 cm, Ø 12,8 cm, inkl. eingebauten **3 W LED, 290 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz
3282598
€ 227,47
weiß
3282597
€ 227,47



LED RGBW IP44 5 Jahre Garantie

Weiß, Kunststoff, inkl. eingebauten **1 W LED, 70 lm**, RGB und Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), mit Schalter und USB Anschluss mit Ladefunktion, H. 20,5 cm, Ø 13 cm, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



3402467
€ 48,20



3402468
€ 48,20



LED RGBW IP54

Stehstisch, Kunststoff (PE), opal seidenmatt, mit Tischplatte aus Glas, Ø 58 cm, H. 110 cm, LED mit Farbwechselfolge im Akkubetrieb, RGB bzw. weiß, Steuerung über IR-Fernbedienung, Betriebsdauer max. 8-12 h (Dauerbetrieb), externes Ladegerät im Lieferumfang enthalten

2936500
€ 809,20



© Fotostudio Lippmann



IP65

Silbergrau, Acryl weiß (witterungsbeständig), mit Zuleitung 4,5 m, H. 150 cm, Ø 35 cm, für z. B. **9 W LED, E27**

2868460
€ 320,11



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 16,5 cm,
Ausl. 10,5 cm,
für z. B. **9 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 33 cm
2672629
€ 255,90



ohne Bewegungsmelder,
H. 20,5 cm
1348399
€ 196,40

IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
Glas opal, B. 26 cm,
Ausl. 10 cm,
für z. B. **9 W LED**,
E27



mit 360° Bewegungsmelder
(Zeit- und Dämmerungsschalter
einstellbar), H. 35,5 cm
1348400
€ 275,70



ohne Bewegungsmelder,
H. 26 cm
1348401
€ 216,20

IP44 

2-fach Steckdosensäule,
anthrazit/silber,
Aluminiumguss,
mit Montageplatte,
H. 30 cm, B. 8 cm,
T. 4 cm

1348402
€ 176,50



IP44 

Anthrazit/Edelstahl,
Aluminiumguss,
mit Erdspeiß und 2,5 m
Zuleitung mit Netzstecker,
Gesamt-H. 35 cm, Ø 6 cm,
Ausl. 9,5 cm, für z. B.
5,5 W LED, PAR16, **GU10**

2672630
€ 159,80



IP44 

Steckdosenspieß,
anthrazit/silber,
Aluminiumdruckguss,
H. 30 cm, T. 8,5 cm,
inkl. 2,5 m Kabel und
Stecker sowie Edelstahl-
Erdspeiß



2-fach, B. 19 cm
3932871
€ 217,40



3-fach, B. 27 cm
3932872
€ 251,70



Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 40 cm, B. 31 cm, Ausl. 14 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366578
4820405 € 189,21
€ 189,21



Zeitungsfach, beidseitig offen, Korpus schwarz pulverbeschichtet, 2 mm starke Blende, H. 16 cm, B. 31 cm, Ausl. 8 cm

Edelstahl gebürstet anthrazit
4366580
4820406 € 89,25
€ 89,25



Korpus Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, Posteinwurf 26,5x3,3 cm mit Entnahmesicherung und Klappensperre, H. 37 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810144
€ 177,31



Zeitungsfach, beidseitig offen, Kasten Edelstahl schwarz pulverbeschichtet, Sichtblende aus gebürstetem Edelstahl, H. 10 cm, B. 31 cm, Ausl. 10 cm

2810145
€ 47,01



3-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, mit Montageplatte, H. 58 cm, Ø 10 cm, AC/DC-fähig, Säulenkopf mit austauschbarer **10 W LED**, **900 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)


2672631
€ 374,90

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,25



2-fach Steckdosensäule, Edelstahl, H. 30 cm, B. 7 cm

2677318
€ 174,90



4-fach Steckdosensäule, schwarz, Aluminiumguss, H. 50 cm, B. 15 cm

4812930
€ 266,80

Erdeinbaustück, H. 40 cm, Ø 15 cm
4822891
€ 99,25



4-fach Steckdosensäule, anthrazit, Aluminiumdruckguss, H. 40 cm, B. 10 cm, L. 10 cm

3854395
€ 76,40



4-fach Steckdosensplitter in dunkelgrauer Steinoptik, Kunststoff, inkl. 5 m Zuleitung, H. 20 cm, B. 19 cm, L. 20 cm

2978018
€ 89,30



3-fach Steckdosenspieß, schwarz/gelb, H. 43,5 cm, B. 19,5 cm, inkl. 2 m Zuleitung

1845001
€ 23,81



Strahler



IP54

Edelstahl, gehärtetes klares Glas, 90° schwenkbar, Ø 6 cm, Ausl. 15 cm, für z. B. **4,9 W LED, GU10**, 230 V

1282717
€ 37,60



IP55

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, H. 14 cm, B. 9,5 cm, Ausl. 10 cm, für **5 W LEDPAR16, GU10**, 220-240 V

1658054
€ 64,97

IP55

Anthrazit metallic, Aluminiumdruckguss pulverbeschichtet, klares Sicherheitsglas, mit Erdspieß aus faserverstärktem Kunststoff und 3 m Zuleitung mit Netzstecker, Gesamt-H. 27,5 cm, B. 9,8 cm, L. 15,7 cm, für **5 W LEDPAR16, GU10**, 220-240 V

3971490
€ 55,22



LED IP65

Aluminium, mit Erdspieß und 1,5 m Zuleitung ohne Netzstecker, auch ohne Erdspieß montierbar, Strahlerkopf verstellbar, Abstrahlwinkel 45°, H. 10 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **3x1 W Power-LED**, **250 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4165799
€ 124,00



LED IP65

Strukturschwarz, Edelstahl/Aluminium, mit Erdspieß und 2 m Zuleitung mit Netzstecker, Ø 10 cm, Gesamt-H. 29,8 cm, inkl. eingebauten **6 W LED**, **450 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

4756532
€ 210,15



LED IP67 5 Jahre Garantie

Graphit, Aluminium, Abstrahlwinkel 36°, dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer, inkl. 2 m Anschlussleitung und Montagebügel, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A+ (EEK-Spektrum A++ - E)

8 W LED, 550 lm, H. 10 cm, L. 9 cm, Ø 4,6 cm
1839396
€ 124,95

12 W LED, 1.140 lm, H. 11,6 cm, L. 10 cm, Ø 6,1 cm
1839400
€ 172,55

Erdspieß, graphit, H. 20,7 cm, Ø 4,4 cm
1839413
€ 8,33



LED IP67

Weiß, Aluminium, manuell **fokussierbar von 15-57°**, externer Treiber benötigt, H. 8,9 cm, L. 11,45 cm, Ø 6 cm, inkl. eingebauten **13 W Power-LED, 1.487 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

1043708
€ 304,88

Konverter, 13 W, 350 mA, H. 3,1 cm, B. 7,8 cm, L. 10 cm, IP67

1043704
€ 70,21

Erdspieß, Edelstahl, H. 25 cm
1043703
€ 23,80



LED IP55

Aluminium, mit 140° Bewegungsmelder, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED**, **750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708715** € 172,55
weiß **4708714** € 172,55



LED IP65 5 Jahre Garantie

Silber metallic, Aluminiumdruckguss, korrosionsbeständig, Bügel Aluminium pulverbeschichtet, schlag- und stoßfest IK07, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Spot mittelbreit strahlend, EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

H. 22,6 cm, B. 19,4 cm, Ausl. 10,9 cm, Abstrahlwinkel 32°, **23 W LED**, **2.150 lm**
2873236
€ 330,94

H. 33,6 cm, B. 26,7 cm, Ausl. 14,2 cm, Abstrahlwinkel 44°, **37 W LED**, **4.150 lm**
2873244
€ 439,94



LED IP55

Aluminium, H. 20,5 cm, B. 10,4 cm, Ausl. 14,3 cm, inkl. eingebauten **14 W LED**, **750 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz **4708713** € 138,04
weiß **4708712** € 138,04



LED IP65 5 Jahre Garantie

Anthrazit, Aluminiumdruckguss, engstrahlende Optik, Wallwasher, Fassadenbeleuchtung, inkl. eingebauten **10 W LED**, **611 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), H. 13,2 cm, B. 8 cm, T. 3 cm, externer Stromanschluss, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

3904879
€ 85,68

Erdspieß, schwarz
4725366
€ 11,90





Aluminiumdruckguss, mit 160° Bewegungsmelder, inkl. eingebauten LED, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 950 lm, H. 21 cm,
B. 13,3 cm, Ausl. 7,5 cm

schwarz	weiß
3048727	3048726
€ 92,82	€ 92,82

30 W, 3.370 lm, H. 29 cm,
B. 22,7 cm, Ausl. 8,6 cm

schwarz	weiß
3048731	3048730
€ 201,11	€ 201,11

50 W, 5.400 lm, H. 29 cm,
B. 22,7 cm, Ausl. 8,6 cm

schwarz	weiß
3048735	3048734
€ 241,57	€ 241,57



Erdspieß inklusive Adapter,
H. 26,5 cm, Ø 6 cm

schwarz	weiß
3048741	3048740
€ 33,32	€ 33,32

Wandausleger inklusive Adapter,
H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm

schwarz	weiß
3048739	3048738
€ 78,54	€ 78,54



Aluminium, Kunststoff, extrem
breitstrahlend >80°, inkl. eingebaute
LED, Lichtfarbe warmweiß
(3000 Kelvin), EEK A++ - A
(EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 1.000 lm, H. 14,2 cm,
B. 16 cm, Ausl. 2,8 cm

schwarz	weiß
8096266	8096265
€ 35,70	€ 35,70

30 W, 3.000 lm, H. 20,5 cm,
B. 21,5 cm, Ausl. 3,2 cm

schwarz	weiß
8096270	8096269
€ 71,40	€ 71,40

50 W, 5.000 lm, H. 24 cm,
B. 25,2 cm, Ausl. 3,2 cm

schwarz	weiß
8096274	8096273
€ 102,34	€ 102,34



Erdspieß inklusive Adapter,
H. 26,5 cm, Ø 6 cm

schwarz	weiß
3048741	3048740
€ 33,32	€ 33,32

Wandausleger inklusive Adapter,
H. 4 cm, B. 4 cm, L. 70 cm

schwarz	weiß
3048739	3048738
€ 78,54	€ 78,54



Kunststoff, komplett dreh- und schwenkbar, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite max. 12 m, max. Montagehöhe 6 m) und inkl. Eckwandhalter, H. 21,2 cm, B. 18 cm, Ausl. 16,1 cm, inkl. eingebauten **20 W LED, 2.120 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
2909921	2909922
€ 190,40	€ 190,40



Gehäuse Aluminium, Abdeckung Kunststoff, mit 240° Bewegungsmelder (Reichweite 12 m, max. Montagehöhe 6 m), mit Aluminium-Kühlkörper, komplett dreh- und schwenkbar, 3% Grundhelligkeit einstellbar, H. 23 cm, B. 17,8 cm, Ausl. 13 cm, inkl. eingebauten **24,8 W LED, 2.400 lm**, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

schwarz	weiß
3925332	1394472
€ 391,51	€ 391,51



Strahler



Schwarz, Aluminium steuer- und regelbar über Funkfernbedienung (nicht im Lieferumfang enthalten), inkl. eingebauten LED und Betriebsgerät, RGB und Lichtfarbe warmweiß (2700-3000 Kelvin), EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

10 W, 800 lm, H. 14 cm, B. 13 cm, Ausl. 3,2 cm
1661592
€ 104,24

30 W, 2.000 lm, H. 20 cm, B. 19,1 cm, Ausl. 4 cm
1661593
€ 234,67



Funkfernbedienung, weiß, 4 separate Gruppen schaltbar, H. 2 cm, B. 2,5 cm, L. 15,2 cm
1745902
€ 37,60

Wenn Ihre neuen Leuchten dem „LED-Tod“ erliegen, könnte das an kurzen Überspannungen in Ihrem Stromnetz liegen. Schuld sind etwa Blitzeinschläge. Ein geeignetes Schutzgerät vor den elektronischen LED-Treibern stellt eine sichere Barriere gegen Überspannungen dar. So wird die Lebensdauer der LED-Leuchten gewährleistet.

Überspannungsschutz für Displaystrahler
8905368
€ 35,94

Überspannungsschutz mit optischer Funktionsanzeige für den Schutz von LED-Leuchten und empfindlichen, elektronischen Treibern
1659869
€ 62,12



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, schwenk- und kippbar, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 53 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **9 W LED, 800 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>95, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
2810430
€ 94,01
graphit
2810431
€ 94,01



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, starr, dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 110 mm, Ø 114 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebautem **15 W LED, 1.430 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), Abstrahlwinkel 40°, anschlussfertig vormontiert, CRI:>90, 2 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß
4185655
€ 164,22
graphit
4185657
€ 164,22



Deckeneinbauleuchte, Aluminiumdruckguss, mit kardanischem Gelenk zum Ausrichten in alle Richtungen (360°), dimmbar mit Phasenabschnittdimmer, Deckenausschnitt 83 mm, Einbautiefe 48 mm, Ø 94 mm, inkl. Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **7 W LED**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), anschlussfertig vormontiert, CRI:>98, 1 SDCM, 5 Jahre Systemgarantie, 10 Jahre Korrosionsschutzgarantie, EEK A++ - A (EEK-Spektrum A++ - E)

weiß,
560 lm
1617520
€ 78,54
graphit,
500 lm
1617529
€ 78,54



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 105-160 mm, Ø 180 mm

weiß
1054738
€ 11,90
graphit
1054739
€ 11,90



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 114 mm Außendurchmesser zur Abdeckung großer Deckenöffnungen von 170-230 mm, Ø 250 mm

weiß
1054740
€ 26,18
graphit
1054741
€ 26,18



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 83-120 mm, Ø 133 mm

weiß
1054758
€ 5,95
graphit
1054760
€ 5,95



Reduzerring passend für o. g. Downlights mit 94 mm Außendurchmesser zur Abdeckung von Deckenöffnungen von 110-165 mm, Ø 180 mm

weiß
1054759
€ 14,28
graphit
1054762
€ 14,28



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 2.000 kg belastbar, Abstrahlwinkel 45°, Einbauöffnung 60 mm, Einbautiefe 100 mm, Ø 68 mm, inkl. Einbaugehäuse und Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und eingebauten **1 W LED, 80 lm**, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

4165791
€ 67,00



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl, bis 3.000 kg überrollbar, 20° schwenkbar, Fassung in der Höhe verstellbar, Durchgangsverdrahtung möglich, Einbauöffnung 122 mm, Einbautiefe 165 mm, für z. B. **3,9 W LED, GU10, 230 V**

Ø 130 mm	Einbaugehäuse, H. 180 mm, Ø 122 mm
2199972	2199971
€ 132,45	€ 13,74
130x130 mm	
2199973	
€ 136,20	



Bodeneinbaustrahler, Edelstahl poliert, überrollbar bis 1800 kg, 15° schwenkbar, 360° drehbar, Abstrahlwinkel 15°+60°, inkl. Einbaugehäuse, Betriebsgerät für 230 V-Direktanschluss und 1 m Anschlusskabel, Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)

Ø 125 mm, Einbautiefe 133 mm,	Ø 185 mm, Einbautiefe 156 mm,	Ø 225 mm, Einbautiefe 177 mm,
10,5 W, 995 lm	17,6 W, 1.950 lm	27,6 W, 2.815 lm
1047707	1047706	1047705
€ 232,05	€ 296,31	€ 378,40



Bodenaufbauleuchte, grau, Aluminium, befahrbar bis max. 800 kg, für 230 V-Direktanschluss, Ø 204 mm, H. 48 mm, Lichtfarbe neutralweiß (4000 Kelvin), mit zusätzlichem Filter Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin), EEK A++ (EEK-Spektrum A++ - E)



einseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten 1,5 W LED, 168 lm 2672625 € 158,98	zweiseitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten 3 W LED, 336 lm 2672626 € 172,19	viereitiger Lichtaustritt, inkl. eingebauten 6 W LED, 520 lm 2672627 € 198,73
---	--	---





Die dargestellten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen der Hersteller einschließlich gesetzl. MwSt. (Stand März 2020). Die angegebenen Preise verstehen sich ohne Leuchtmittel, sofern nicht anders angegeben. Leuchtmittel sind ggf. eine kostenlose Beigabe seitens des Herstellers, daher sind keine Reklamationen und kein Umtausch möglich. Bitte beachten Sie bei der Auswahl von Leuchtmitteln, dass diese nicht grundsätzlich für den Einsatz im Außenbereich oder zur Verwendung in geschlossenen Leuchten zugelassen sind. Irrtümer, Preis- und Modelländerungen vorbehalten. Eventuelle Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Die Produktangaben sind ausschließlich solche des Herstellers. Die MITEGRO GmbH & Co. KG und die der Kooperation angeschlossenen Elektrofachgroßhändler haften nicht für Herstellerangaben und sich daraus ergebende Rechtsfolgen. Die in diesem Prospekt angebotene Ware ist teilweise vorrätig oder kurzfristig auf Bestellung lieferbar.


EEK Energieeffizienzklasse


 In Deutschland gefertigte Leuchten


 LED-Leuchten


 Lichtfarben RGB und warmweiß

 Schwenkbare Leuchte

 Besonders robuste Leuchte – schlag- und stoßfest

 Der integrierte Bewegungsmelder schaltet das Licht bei Bewegungserkennung automatisch ein

 Mit integriertem Dämmerungssensor für automatisches Licht bei Dunkelheit

 Je höher der Wert, desto besser ist der Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub

Lieferant + Art.-Nr.

 Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++
A+
A
B
C
D
E




Leuchten werden in die Energieeffizienzklassen A++ bis E eingeteilt. Das EU-Energielabel gilt für austauschbare sowie für fest eingebaute Lampen, die nicht durch den Endkunden ausgewechselt werden können (z.B. fest eingebaute LED-Module). Das EU-Label gibt an, zu welcher Energieeffizienzklasse die Leuchtmittel gehören, die grundsätzlich für diese Leuchte benutzt werden können. Wenn die Leuchten gemeinsam mit Leuchtmitteln verkauft werden, muss angegeben werden, welcher Energieeffizienzklasse das beigefügte Leuchtmittel entspricht.